



△ 安全に関するご注意


- ・ 屋外用LED専用器具です。軒下などの屋側でご使用できます。ただし、ぎの場所では使用しないでください。腐食性のガスの発生する所。風の強い場所。潮風等の塩害を受ける場所。常時高温、高湿、振動を受ける場所。火災・感電・落下の原因となります。
- ・ 器具を改造しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。
- ・ チャンネルの取り付けなど、器具の背面より雨や風を受けるような取り付けはしないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- ・ この器具はLED専用の器具です。従来型の蛍光灯は絶対に取り付けしないでください。ブレーカーの損傷、感電、火災の原因となります。

5					色 調	白色仕上	品番	ETW-KAW401D
4	ランプ	1		40型LED	適合ランプ	40型 LED	品名	LED40型X1灯両反射笠 [防湿型]
3	ソケット	2	PP樹脂	防湿形	W・灯数	40型LED 1灯		
2	反射板	1	鋼板	白色	器具重量	2.05kg	電圧	90～240V 50/60Hz
1	本体	1	鋼板	白色	単位:mm 第3角法		図番	
部番	部品名	数	材質・材厚	備 考	作成	検閲		承認
特記事項					TOWA			





⚠ 安全に関するご注意

- ・ 一般屋内用器具です。
直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受け
る場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないで下さい。
火災・感電・落下の原因となります。
- ・ 断熱材・防音材をかぶせて使用しないで下さい。
火災の原因となります。
- ・ 器具を改造しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。






6				色 調	白色	品番	ETW-KAW402D
5	ランプ	2	LED 40型	適合ランプ	LED40型	品名	LED40型X2灯 笠付器具 [防湿形]
4	ソケット	4	PP樹脂 防湿形	器具重量			
3	コンバータ	2		単位:mm 第3角法			電圧 W・数
2	反射板	1	カラー鋼板-0.4t 白色仕上	作成	検図	承認	
1	本体	1	カラー鋼板-0.6t 白色仕上				図番
部番	部品名	数	材質・材厚	備 考			
特記事項							



⚠ 安全に関するご注意

- ・ 屋外用LED専用器具です。軒下などの屋側でご使用できます。ただしぎの場所では使用しないでください。腐食性のガスの発生する所。風の強い場所。潮風等の塩害を受ける場所。常時高温、高温、振動を受ける場所。火災・感電・落下の原因となります。
- ・ 器具を改造しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。
- ・ チャンネルの取り付けなど、器具の背面より雨や風を受けるような取り付けはしないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- ・ この器具はLED専用の器具です。従来型の蛍光灯は絶対に取り付けないでください。ブレーカーの損傷、感電、火災の原因となります。

5	ランプ	1		20型LED	色 調	白色仕上	品番	ETW-KAW201D
4	ソケット	2	PP樹脂	防湿形	適合ランプ	20型 LED	品名	LED20型X1灯両反射笠 [防湿型]
3	コンバータ	1		防湿形	W・灯数	20型LED 1灯	電圧	90~240V 50/60Hz
2	反射板	1	銅板	白色	器具重量	1.51kg	図番	
1	本体	1	銅板	白色	単位:mm 第3角法			
部番	部品名	数	材質・材厚	備 考	作成	検 査	承認	
特記事項					TOWA			



⚠ 安全に関するご注意

- ・ 屋外用LED専用器具です。軒下などの屋外でご使用できます。ただし、つぎの場所では使用しないでください。
腐食性のガスの発生する所。風の強い場所。潮風等の塩害を受ける場所。常時高温、高温、振動を受ける場所。火災・感電・落下の原因となります。
- ・ 器具を改造しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。
- ・ チャンネルの取り付けなど、器具の背面より雨や風を受けるような取り付けはしないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- ・ この器具はLED専用の器具です。従来型の蛍光灯は絶対に取り付けしないでください。ブレーカーの損傷、感電、火災の原因となります。

5					色 調	白色仕上	品番	ETW-KAW202D
4	ランプ	2			適合ランプ	20型 LED	品名	20型×2灯 笠付器具 〔防湿・防雨型〕
3	ソケット	4	PP樹脂	防湿型	W・灯数	20型LED 2灯		
2	反射板	1	銅板	白色	器具重量		電圧	90~240V 50/60Hz
1	本体	1	銅板	白色	単位:mm	第3角法	図番	
部番	部品名	数	材質・材厚	備考	作成	検図		
特記事項								